

מעמים קדמי לטרקטור קובוטה L-3540

L

Grand L40 Series

קובוטה

FRONT LOADER



מסגרת המעמים הקדמי

• מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

הגנה על הצנרת ההידראולית

צינורות הידראוליים



- החיבורים ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת הטרקטור כחלק אינטגרלי.
- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

• מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחברים בלבד.

ידיית ג'ויסטיק להפעלת המעמیس

• ידיית הפעלה



- ידיית הפעלת המעמیس הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.
- ידיית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמیس הקדמי בידיית אחת.

מפרט טכני למעמים קדמי LA-514-EC עבור טרקטור L-3540

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי




מפרט טכני מעמים קדמי LA514EC

מעמים קדמי

		<u>LA514EC</u>	דגם מעמים קדמי
		L3540	מתאים לטרקטור
A	מ"מ	2249	גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א')
B	מ"מ	2275	גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף נקודה ג')
C	מ"מ	1987	גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה
D	מ"מ	593	מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף
E	מעלות	41	זווית שפיכה מקסימאלית
F	מ"מ	1568	מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי
G	מעלות	30	זווית גלגול חוזר של הכף
H	מ"מ	126	עומק חדירה של הכף
J	מ"מ	1285	גובה מקסימלי של הכף במצב תחתון

סקיצה כללית



מפרט טכני למעמית קדמי LA-514-EC עבור טרקטור L-3540

פירוט תפעולי

	חור תחתון	חור עליון	מיקום פין הרמת כף
	ב - סטנדרט	דרישת לקוח	
א	ק"ג 613		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 463		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (במרכז הכף ג')
א	ק"ג 798		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 633		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (במרכז הכף ג')

הכף עצמה

	66"		דגם הכף -
מ"מ	1675		רוחב
מ"מ	440		עומק
מ"מ	580		גובה
מ"מ	531		אורך
מ"ע	0.23		קיבולת - יבש
מ"ע	0.28		קיבולת - רטוב
ק"ג	122		משקל

זמנים

שניות	2.7	זמן הרמה
שניות	2.2	זמן הורדה
שניות	1.3	זמן שפיכה
שניות	1.6	זמן גלגול חוזר

מכשירי תנועה ומכונות (2004) בע"מ
מעמית קדמי לקובוטה L3540

מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.



מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



מכשירי תנועה ומכ
מעמיס קדמי